



¿ Quiénes somos?

Revocos Modernos S.L., más conocida como **Remosa®**, es una empresa familiar, fabricante y distribuidora de material de construcción, constituida en 1980. Desde entonces ha apostado por la continua búsqueda de productos innovadores, eficaces y de óptima calidad.

Empezando por su conocida marca **Mallatex®**, Revocos Modernos SL ofrece soluciones para los profesionales en diferentes ámbitos de la construcción: impermeabilización, rehabilitación y aislamiento.





PERFILERIA EXTERIOR, INTERIOR, CONSTRUCCIÓN SECA Y AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

Gran gama de perfiles para distintos revoques y aplicaciones: revoque de interior, exterior y aislamiento térmico. Dentro de cada área se cubren aplicaciones diversas: perfiles para esquina y zócalo, límites de revoque, perfiles de remate, juntas de dilatación, construcción en seco, esquinas en tabiques...


Disponibles en acero galvanizado, acero inoxidable, aluminio, y PVC en función del área de aplicación. Acabados de cantoneras en diferentes colores para combinar con los acabados de obra.


Distribuidores de:





Guardavivo para exterior

PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pear001	Guardavivo / Esquinero 10 mm	Blanco	50 x 2,5 = 125 ml	
	Pear002	Guardavivo / Esquinero 10 mm	Marfil	50 x 2,5 = 125 ml	
	Pear003	Guardavivo / Esquinero 10 mm	Crema	50 x 2,5 = 125 ml	
	Pear006	Guardavivo / Esquinero 10 mm	Gris oscuro	50 x 2,5 = 125 ml	
	Pear008	Guardavivo / Esquinero 10 mm	Antracita	50 x 2,5 = 125 ml	
	Pear010	Guardavivo / Esquinero 10 mm	Naranja	50 x 2,5 = 125 ml	
	Pear011	Guardavivo / Esquinero 10 mm	Terracota	50 x 2,5 = 125 ml	






PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pesu013	Guardavivo arista oculto 6 mm	Blanco	50 x 2,5 = 125 ml	
	Pear027	Guardavivo arista oculto 9 mm	Blanco	50 x 2,5 = 125 ml	
	Pepk160	37410 Arista oculto 10 mm	Blanco	20 x 2,25 = 45 ml 20 x 3,00 = 60 ml 20 x 2,60 = 52 ml	
	Pew110	3300 Arista oculto 11 mm	Blanco	25 x 2,5 = 62,5 ml	

Acero galvanizado + PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk170	1020 – Guardavivo 10 mm	10 Blanco	15 x 2,5 = 37,5 ml	
	Pepk114	1020 – Guardavivo 10 mm	01 Marfil	15 x 2,5 = 37,5 ml	
	Pepk106	1020 – Guardavivo 10 mm	D6 Gris	15 x 2,5 = 37,5 ml	
	Pepk110	1020 – Guardavivo 10 mm	28 Camel	15 x 3,0 = 45,0 ml	
	Pepk117	1013 – Guardavivo 14 mm	10 Blanco	15 x 2,5 = 37,5 ml	
	Pepk116	1014 – Guardavivo 20mm	10 Blanco	15 x 2,5 = 37,5 ml	




Acero galvanizado + PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk150	1041 – Precortado Arcos 12 mm	10 Blanco	15 x 2,5 = 37,5 ml	

Acero galvanizado Deployè	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk208	1043 Z* – Guardavivo 15 mm		15 x 2,5 = 37,5 ml	





Guardavivo para exterior

Acero galvanizado Deployè	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk123	1086 – Guardavivo 12 mm	10 Blanco	15 x 3,0 = 45 ml	
Acero galvanizado Plano	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk120	1061 – Guardavivo plano 10 mm	10 Blanco	15 x 3,0 = 45 ml	
	Pepk122	1080 – Guardavivo plano 15 mm	10 Blanco	15 x 3,0 = 45 ml	
Acero galvanizado + PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk130	1224 – Límite vertical 10 mm	10 Blanco	25 x 2,5 = 62,5 ml	
	Pepk134	1223 – Límite vertical 14 mm	10 Blanco	25 x 3,0 = 75 ml	
	Pepk136	1222 – Límite vertical 20 mm	10 Blanco	25 x 2,5 = 62,5 ml	
Acero galvanizado + PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk140	1227 – Arranque 10 mm	10 Blanco	25 x 2,5 = 62,5 ml	
	Pepk146	1227 – Arranque 10 mm	01 Marfil	25 x 3,0 = 75 ml	
	Pepk132	1225 – Arranque 14 mm	10 Blanco	25 x 2,5 = 62,5 ml	
	Pepk145	1229 – Arranque 20 mm	10 Blanco	25 x 2,5 = 62,5 ml	
Aluminio	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk503	9110 – Limite 14 mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	
	Pepk504	9110 – Limite 14 mm		25 x 3,0 = 75.0 ml	


Guardavivo para exterior


PVC + malla fv	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Ais125	37940 – Arranque 6 mm	Blanco	25 x 2,5 = 62,5 ml	
	Ais266	37947 – Arranque 7 mm	Blanco	25 x 2,5 = 62,5 ml	
	Pepk172	37941 – Arranque 10 mm	Blanco	25 x 2,5 = 62,5 ml	
	Pepk173	37942 – Arranque 14 mm	Blanco	10 x 2,5 = 25 ml	
Acero galvanizado + PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk300	3200 – Junta Dilatación 10 mm	10 Blanco	5 x 3,0 = 15 ml	
	Pepk301	3204 – Junta Dilatación 12 mm	10 Blanco	5 x 3,0 = 15 ml	
Acero galvanizado + PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk305	3212 – Junta.Dilat.Angulo 10 mm	10 Blanco	5 x 3,0 = 15 ml	
	Pepk302	3212 – Junta.Dilat.Angulo 10 mm	01 Marfil	5 x 3,0 = 15 ml	


Guardavivo para interior


PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pear016	Guardavivo Yeso	Blanco	100 x 2,5 = 250 ml	
	Pear033	Guardavivo Yeso	Blanco	100 x 2,6 = 260 ml	
Acero galvanizado	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk200	1022 – Guardavivo 10 mm		15 x 3,0 = 45,0 ml	
	Pepk201	1022 – Guardavivo 10 mm		15 x 2,5 = 37,5 ml	
Acero galvanizado	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk508	1015 – Angular 8mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	
Acero galvanizado Canto vivo	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk545	10077 – Guardavivo 12 mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	
	Pepk509	1007-Z* – Guardavivo 12 mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	
Acero galvanizado Deployè	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk208	1043 Z* – Guardavivo 15 mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	
		*Galvanizado = 350g/m² en vez de los 275 g/m² habituales			


Guardavivo para interior

Acero galvanizado	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk514	1030 – Angular 1mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	




Aluminio	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk529	9074 – Angular Aluminio 3mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	

Acero Galvanizado	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk506	1051 – Angular Plano 9mm		15 x 2,5 = 37,5 ml	






Aluminio	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk503	9110 – Limite 14 mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	
	Pepk504	9110 – Limite 14 mm		25 x 3 = 75 ml	

Acero galvanizado Deployè	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk500	1231 – Limite 10 mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	






Guardavivo para interior

Acero galvanizado	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk502	1236 – Limite 3 mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	
Acero galvanizado	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk501	1106 – Maestra 6 mm		50 x 2,5 = 125 ml	
	Pepk512	1105 – Maestra 10 mm		50 x 2,5 = 125 ml	
		1306 – Sombra 10 mm		15 x 2,5 = 37,5 ml	
	Pepk520	1301 – Sombra 14 mm		15 x 2,5 = 37,5 ml	






Accesorios construcción seca

ALUMINIO	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
	Ais110	9078 - Angular		50x2,5 = 125 ml	
	Ais109	9079 - Angular		50x2,5 = 125 ml	
		9579 - Angular		50x2,5 = 125 ml	
Acero galvanizado	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
	Pepk514	1030 - Angular 1mm		25 x 2,5 = 62,5 ml	
Acero inoxidable	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
		1031 - Angular 1mm			
PVC	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
	Pepk523	3767 - Perfil esquinas curva		20 x 3,0 = 60 ml	
PVC	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
		37417 - Angular			


Accesorios construcción seca


PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk524	3790 - Angular 2 mm		60 x 2,6 = 156 ml	
Aluminio	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
		9298 - Perfil cierre	9,5 mm		
	Pepk535	9299 - Perfil cierre	12,5 mm		
	Pepk534	9297 - Perfil cierre	15 mm		
		9002 - Perfil cierre	25 mm		
Acero galvanizado	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
	Pepk550	1234 - Perfil de cierre		20 x 3 = 60 ml	
Acero galvanizado	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
		1135 - Cierre reforzado	9,5 mm		
	Pepk525	1131 - Cierre reforzado	12,5 mm	25 x 3 = 75 ml	
		11311 - Cierre reforzado. Lacado blanco	12,5 mm		
		1132 - Cierre reforzado	15 mm		
PVC	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
		3738 - Perfiles en J para encajar	9,5 mm		
	Pepk540	3741 - Perfiles en J para encajar	12,5 mm	50 x 2,5 = 125	
		3747 - Perfiles en J para encajar	15 mm		

Accesorios construcción seca


ACERO GALVANIZADO	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
	Pepk543	1750 - Perfil de sombra		20 x 3 = 60 ml	
		1751 - Perfil de sombra			
	Pepk554	1753 - Perfil de sombra			
ACERO GALVANIZADO	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
		1314 - Perfil de sombra reforzado			
	Pepk518	1319 - Perfil de sombra reforzado		15 x 3 = 45 ml	
		13191- Perfil de sombra reforzado Lacado Blanco			
	Pepk515	1313 - Perfil de sombra reforzado		15 x 3 = 45 ml	
PVC	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
	Pepk552	3787 - Perfil de cierre superior		50 x 3.05 = 152,50 ml	
		3786 - Perfil de cierre superior			
PVC	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
	Pepk405	3766 - Perfil de conexion			
PVC	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
		3768 - Perfil cierre curva			


Accesorios construcción seca

PVC	Ref	Artículo	Espesor placa	Presentación	€/ml
		3750 - Junta de movimiento		Rollo 75 m	
	Pepk403	37509 - Junta de movimiento		Rollo 25 m	

PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk526	3754 - Jta. Dilatación 10 mm		34 x 2,6 = 88,4 ml	


PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk401	3762 - Tapajuntas		15 x 3 = 45 ml	

Ac.Galvanizado	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepk400	5143 - Omega		15 x 3 = 45 ml	







Perfiles Sistema Aislamiento Térmico Exterior



ARRANQUE	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais221	90603 – Aislamiento 30 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais178	90604 – Aislamiento 40 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais247	430400 – Aislamiento 40 mm	Aluminio	20x2,5 = 50 ml	
	Ais177	90605 – Aislamiento 50 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais248	430500 – Aislamiento 50 mm	Aluminio	20x2,5 = 50 ml	
	Ais184	90606 – Aislamiento 60 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais249	430600 – Aislamiento 60 mm	Aluminio	20x2,5 = 50 ml	
	Ais185	90608 – Aislamiento 80 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais250	430800 – Aislamiento 80 mm	Aluminio	20x2,5 = 50 ml	
	Ais186	90810 – Aislamiento 100mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais251	431000 – Aislamiento 100mm	Aluminio	20x2,5 = 50 ml	
	Ais195	90812 – Aislamiento 120 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	Ais252	431201 – Aislamiento 120 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais208	90814 – Aislamiento 140 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	AIS277	431401 – Aislamiento 140 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais228	90816 – Aislamiento 160 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	AIS278	431602 – Aislamiento 160 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais206	90818 – Aislamiento 180 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	AIS279	431802 – Aislamiento 180 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais196	90815 – Aislamiento 150 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	Ais219	90820 – Aislamiento 200 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	AIS280	432002 – Aislamiento 200 mm	Aluminio	2x2,5 = 5 ml	
	Ais264	420300 – Base 40-50	PVC	10x2 = 20 ml	
	Ais265	420200 – Goterón 40-50	PVC + ma	10x2 = 20 ml	
	Ais255	420600 – Base 60-90	PVC	10x2 = 20 ml	
	Ais256	420700 – Goterón 60-90	PVC + ma	10x2 = 20 ml	
	Ais259	421600 – Base 100-160	PVC	10x2 = 20 ml	
	Ais260	421000 – Goterón 100-240	PVC + ma	10x2 = 20 ml	
	Ais286	422600 – Base 180-240	PVC	10x2 = 20 ml	

COMPLEMENTOS ARRANQUE	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais244	4650 Clip Arranque 6mm	PVC + MA	25x2.5 = 62.5 ml	

Perfiles Sistema Aislamiento Térmico Exterior

COMPLEMENTOS ARRANQUE	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/caja
	Ais171	3756 – Conector	PVC	100 ud	
	Ais170	3757 – Kit arranque Anclaje, Nivel , Conector	-	75 anclajes 10 conectores 50 niveles	
ARRANQUE CON GOTERON	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais125	37940 – Espesor 6 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,5 ml	
	Ais266	37947 – Espesor 7 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,5 ml	
	Ais287	648505 – VISTO Espesor 5 mm	PVC+MA	20X2,5 = 50 ml	
	Ais293	6490 – Espesor 5 mm	PVC+MA	20X2,5 = 50 ml	
	Ais292	649001 – CURVAS – 5mm	PVC+MA	10X2,5 = 25 ml	
ANGULARES	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais229	6520 – Angular precortado	PVC + MA	50x2,5 = 125 ml	
	Ais115	3799 – Angular	PVC + MA	100x2,5 = 250 ml	
	Ais132	5520 - Angular	PVC+MA	100x2,5 = 250 ml	
	Ais110	9078 – Angular	Aluminio	50x2,5 = 125 ml	
	Ais114	9075 - Angular	ALU + MA	50x2,5 = 125 ml	
ANGULARES ESPECIALES	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais143	7020 – Angular arista 4 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,5 ml	
	Ais235	37523 – Angular arista 6 mm	PVC + MA	50x2,5 = 125 ml	
	Ais130	3752 – Angular Variable	PVC + MA	Rollo 50 ml	
	Ais253	5901 – Angular Variable	PVC + MA	Rollo 25 ml	
LATERAL	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais205	93304 – Aislamiento 40 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais139	93305 – Aislamiento 50 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais133	93306 – Aislamiento 60 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais162	93308 – Aislamiento 80 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais164	93310 – Aislamiento 10 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
LIMITE	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais173	6417 – Limite 6 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,50 ml	
	Ais268	6415 – Limite 8 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,50 ml	
	Ais286	6411 – Limite 10 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,50 ml	
	Ais307	6412 – Limite 14 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,50 ml	
	Pew202	6413 – Limite 20 mm	PVC + MA		

Perfiles Sistema Aislamiento Térmico Exterior

JUNTA DE DILATACION	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais142	6327 – Junta dilat. plana	PVC+MA	25x2,5 = 62,5 ml	
	Ais288	6328 – Junta dilat. rincón	PVC+MA	25x2,5 = 62,5 ml	
	Ais118	37531 – Junta dilat.plana gr.	PVC + MA	10x2,6 = 26,0 ml	
	Ais283	6341 – Junta dilat.plana	PVC+MA	10x3 = 30 ml	
REMATE VENTANA	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais243	64700 - Remate vent. 6mm	PVC + MA	30x2,4 = 72 ml	
	Ais169	37909 - Remate vent. 9mm	PVC + MA	50x2,6 = 130 ml	
	Ais145	64581 – Remate vent. 6mm	PVC + MA	30x2,6 = 68 ml	
CORONACIÓN	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais140	Coronación 30-40-50	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais204	Coronación 60-70-80	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais237	Coronación 90-100-120	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
DESPIECE	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
 	Ais174	4940 Despiece 30 mm	PVC	20x2,5 = 50 ml	
	Ais262	4943 Despiece pvc+ma 10mm	PVC + MA	40x2,5 = 100 ml	
	Ais312	4944 Despiece pvc+ma 20mm	PVC + MA	30x2,5 = 75 ml	



Complementos PVC

	Ref	Artículo		Presentación	€/ml
	Pesu020	Regleta		25 x 3 = 75 ml	
PVC	Ref	Artículo		Presentación	€/ml
	Pear030	Junquillo hueco 20 mm		130 x 2 = 260 ml	
	Pe1	Junquillo hueco 20 mm		25 x 2 = 50 ml	
	Pesu023	Junquillo hueco 30 mm		100 x 2 = 200 ml	
	Pesu026	Junquillo hueco 40 mm		70 x 2 = 140 ml	
PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pepr213	Junquillo hueco 20 mm	Blanco	40 x 2,5 = 100 ml	
PVC	Ref	Artículo	Color	Presentación	€/ml
	Pesu017	Berenjeno Grande		50 x 2,5 = 125 ml	
	Pear018	Berenjeno Mediano		64 x 2,5 = 160 ml	
	Pear032	Berenjeno Pequeño		72 x 2,5 = 180 ml	



MALLATEX® Mallas de fibra de vidrio

Nuestra marca Mallatex®, nombre por el que se conocen a las mallas de fibra de vidrio para armado de morteros, yesos, pinturas....

MALLATEX® Azul fue el primer artículo de nuestra gama identificando así a las mallas para armado de mortero.

Actualmente Mallatex es una gran gama de mallas de fibra de vidrio con recubrimiento antialcalino para armado de todo tipo de materiales: mortero, microcemento, yeso, pintura, hormigón, asfalto...

Mallas de fibra de vidrio E y fibra de vidrio AR. En diferentes gramajes, desde 50 g/m² a 720 g/m² y diferentes medidas de luz de malla, desde 1mm x 1mm hasta 40 mm x 40 mm.

En su aplicación se ha de prestar atención en los puntos más susceptibles a la fisuración: unión de ladrillo con forjado, pilares, marcos de puertas y ventanas.

MALLATEX® Malla de fibra de vidrio para armado de morteros

Ref.	Artículo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
Ma091	Malla f.vidrio 10A/90	90	10,0x10,0	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ma033	Malla f.vidrio 10A/90	90	10,0x10,0	Azul	50x1 = 50 m ²	
Ma034	Mallatex® 10A/110	110	10,0x10,0	Azul	50x1 = 50 m ²	
Ma023	Mallatex® 10B/110	110	10,0x10,0	Blanca	50x1 = 50 m ²	
Ma075	Mallatex® 12B/110	110	11,5x10,0	Blanca	50x1 = 50 m ²	
Ma016	Malla f.vidrio 10A/130	130	10,0x10,0	Azul	50x1 = 50 m ²	
Ma029	Mallatex® 10A/150	150	9,0x 8,8	Azul	50x1 = 50 m ²	
Ma028	Mallatex® 10B/220	220	8,0x 8,2	Blanca	50x1 = 50 m ²	
Ma036	Mallatex® GM 40/128	128	40,0x40,0	Gris	50x1 = 50 m ²	

MALLATEX® Malla de fibra de vidrio para armado de yesos o morteros finos

Ref.	Artículo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
Ma041	Mallatex 5x5/70	70	5,0x5,0	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ma048	Mallatex® 4M/70	70	4,4x4,8	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ais231	Mallatex® 4TK/145	145	4,5x4,2	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ais231C	Mallatex® 4TK/145	145	4,5x4,2	Blanco	25x1 = 25 m ²	

MALLATEX® Gran Formato

Ref.	Artículo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
Ma027	Mallatex® AR 37/130	130	37,4x34,7	Blanca	50x1 = 50 m ²	
Ma038	Mallatex® AR 25/220	230	25,0x30,0	Negra	50x1 = 50 m ²	
Ma036	Mallatex® GM 40/128	128	40,0x40,0	Gris	50x1 = 50 m ²	

MALLATEX® Malla de fibra de vidrio para armado de pinturas

Ref.	Artículo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
Ma044	Malla f.vidrio 12P	60	1,2x2,5	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ma047	Mallatex® 29P	53	2,9x2,3	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ma083	Mallatex® 75SP	75	1,0x1,5	Blanco	50x1 = 50 m ²	

Velos de poliester

Ref.	Articulo	g/m ²	Color	Presentación rollo	Presentación Caja	€/ml
Lu103	50A2/016 EFF	50	Blanco	0,16 m x 50 m	7 rollos = 56,0 m ²	

MALLATEX® AR - Malla de fibra de vidrio para armado de hormigón – FIBRA VIDRIO AR –

Ref.	Articulo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
Ma027	Mallatex® AR 37/130	130	37,4x34,7	Blanca	50x1 = 50 m ²	
Ma038	Mallatex® AR 25/220	230	25,0x30,0	Negra	50x1 = 50 m ²	

MALLATEX® Malla de fibra de vidrio para Aislamiento Térmico

Ref.	Articulo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
Ais231	Mallatex® 4TK/145	145	4,5x4,2	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ais231C	Mallatex® 4TK/145	145	4,5x4,2	Blanco	25x1 = 25 m ²	
Ais193	Mallatex® 4TK/160 etag	160	4,5x4,5	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ais96	Malla f.vidrio 5T/160	160	5,0x5,0	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ais108	Mallatex® 3TK/165	165	3,5x3,4	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ais91	Mallatex® WG50G9	175	4,0x4,0	Gris	50x1 = 50 m ²	
Ma028	Mallatex® 10B/220	220	8,0x 8,2	Blanca	50x1 = 50 m ²	
Ais137	Mallatex® 10SK/320	320	6,8x5,5	Blanco	25x1 = 25 m ²	
Ais189	Mallatex® 10SK/550	550	6,8x3,4	Blanco	25x1 = 25 m ²	
Ais94	Mallatex® 10F/725	725	5,0x4,5	Blanco	25x1 = 25 m ²	

MALLATEX® Garden

Ref.	Articulo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
Ma081	Mallatex® Antitopos	160	3,5X4,2	Verde	2,4x50 = 120 m ²	

MALLA Andamio


Ref.	Artículo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
Ma079	Malla andamio 3x20			Azul	3x20 = 60 m ²	
Ma073	Malla andamio 3x20			Blanca	3x20 = 60 m ²	
Ma077	Malla andamio 3x20			Verde	3x20 = 60 m ²	

MALLA Camión

Ref.	Artículo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
Ma084	MALLA camion Con gomas y pinzas				Bajo pedido	

BITUTEX® Malla de fibra de vidrio para armado de asfalto

Ref.	Artículo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
BI011	MACGRID AR5G.7 50/50		25x25	Negro	1,10x100 = 100 m ²	
BI010	MACGRID AR5G.7 50/50		25X25	Negro	2,20x100 = 220 m ²	
BI014	MACGRID AR10G.7 100/100		25x25	Negro	2,20x100 = 220 m ²	




SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR

Todos los complementos para el Sistema de Aislamiento Térmico




- MALLATEX® para armado de toda la superficie y armado de zonas conflictivas
- Perfiles en aluminio, aluminio + malla de fibra de vidrio, PVC y PVC + malla de fibra de vidrio
- Anclajes para todo tipo de soporte
- Placa de EPS, XPS, lana y corcho

Perfiles Sistema Aislamiento Térmico Exterior



ARRANQUE	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais221	90603 – Aislamiento 30 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais178	90604 – Aislamiento 40 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais247	430400 – Aislamiento 40 mm	Aluminio	20x2,5 = 50 ml	
	Ais177	90605 – Aislamiento 50 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais248	430500 – Aislamiento 50 mm	Aluminio	20x2,5 = 50 ml	
	Ais184	90606 – Aislamiento 60 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais249	430600 – Aislamiento 60 mm	Aluminio	20x2,5 = 50 ml	
	Ais185	90608 – Aislamiento 80 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais250	430800 – Aislamiento 80 mm	Aluminio	20x2,5 = 50 ml	
	Ais186	90810 – Aislamiento 100mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais251	431000 – Aislamiento 100mm	Aluminio	20x2,5 = 50 ml	
	Ais195	90812 – Aislamiento 120 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	Ais252	431201 – Aislamiento 120 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais208	90814 – Aislamiento 140 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	AIS277	431401 – Aislamiento 140 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais228	90816 – Aislamiento 160 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	AIS278	431602 – Aislamiento 160 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais206	90818 – Aislamiento 180 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	AIS279	431802 – Aislamiento 180 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais196	90815 – Aislamiento 150 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	Ais219	90820 – Aislamiento 200 mm	Aluminio	6x2,5 = 15 ml	
	AIS280	432002 – Aislamiento 200 mm	Aluminio	2x2,5 = 5 ml	
	Ais264	420300 – Base 40-50	PVC	10x2 = 20 ml	
	Ais265	420200 – Goterón 40-50	PVC + ma	10x2 = 20 ml	
	Ais255	420600 – Base 60-90	PVC	10x2 = 20 ml	
	Ais256	420700 – Goterón 60-90	PVC + ma	10x2 = 20 ml	
	Ais259	421600 – Base 100-160	PVC	10x2 = 20 ml	
	Ais260	421000 – Goterón 100-240	PVC + ma	10x2 = 20 ml	
	Ais286	422600 – Base 180-240	PVC	10x2 = 20 ml	

COMPLEMENTOS ARRANQUE	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais244	4650 Clip Arranque 6mm	PVC + MA	25x2.5 = 62.5 ml	


Perfiles Sistema Aislamiento Térmico Exterior

COMPLEMENTOS ARRANQUE	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/caja
	Ais171	3756 – Conector	PVC	100 ud	
	Ais170	3757 – Kit arranque Anclaje, Nivel , Conector	-	75 anclajes 10 conectores 50 niveles	
ARRANQUE CON GOTERON	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais125	37940 – Espesor 6 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,5 ml	
	Ais266	37947 – Espesor 7 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,5 ml	
	Ais287	648505 – VISTO Espesor 5 mm	PVC+MA	20X2,5 = 50 ml	
	Ais293	6490 – Espesor 5 mm	PVC+MA	20X2,5 = 50 ml	
	Ais292	649001 – CURVAS – 5mm	PVC+MA	10X2,5 = 25 ml	
ANGULARES	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais229	6520 – Angular precortado	PVC + MA	50x2,5 = 125 ml	
	Ais115	3799 – Angular	PVC + MA	100x2,5 = 250 ml	
	Ais132	5520 - Angular	PVC+MA	100x2,5 = 250 ml	
	Ais110	9078 – Angular	Aluminio	50x2,5 = 125 ml	
	Ais114	9075 - Angular	ALU + MA	50x2,5 = 125 ml	
ANGULARES ESPECIALES	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais143	7020 – Angular arista 4 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,5 ml	
	Ais235	37523 – Angular arista 6 mm	PVC + MA	50x2,5 = 125 ml	
	Ais130	3752 – Angular Variable	PVC + MA	Rollo 50 ml	
	Ais253	5901 – Angular Variable	PVC + MA	Rollo 25 ml	
LATERAL	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais205	93304 – Aislamiento 40 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais139	93305 – Aislamiento 50 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais133	93306 – Aislamiento 60 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais162	93308 – Aislamiento 80 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais164	93310 – Aislamiento 10 mm	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
LIMITE	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais173	6417 – Limite 6 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,50 ml	
	Ais268	6415 – Limite 8 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,50 ml	
	Ais286	6411 – Limite 10 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,50 ml	
	Ais307	6412 – Limite 14 mm	PVC + MA	25x2,5 = 62,50 ml	
	Pew202	6413 – Limite 20 mm	PVC + MA		

Perfiles Sistema Aislamiento Térmico Exterior


JUNTA DE DILATACION	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais142	6327 – Junta dilat. plana	PVC+MA	25x2,5 = 62,5 ml	
	Ais288	6328 – Junta dilat. rincón	PVC+MA	25x2,5 = 62,5 ml	
	Ais118	37531 – Junta dilat.plana gr.	PVC + MA	10x2,6 = 26,0 ml	
	Ais283	6341 – Junta dilat.plana	PVC+MA	10x3 = 30 ml	
					
REMATE VENTANA	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais243	64700 - Remate vent. 6mm	PVC + MA	30x2,4 = 72 ml	
	Ais169	37909 - Remate vent. 9mm	PVC + MA	50x2,6 = 130 ml	
	Ais145	64581 – Remate vent. 6mm	PVC + MA	30x2,6 = 68 ml	
CORONACIÓN	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais140	Coronación 30-40-50	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais204	Coronación 60-70-80	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
	Ais237	Coronación 90-100-120	Aluminio	10x2,5 = 25 ml	
DESPIECE	Ref	Artículo	Material	Presentación	€/ml
	Ais174	4940 Despiece 30 mm	PVC	20x2,5 = 50 ml	
	Ais262	4943 Despiece pvc+ma 10mm	PVC + MA	40x2,5 = 100 ml	
	Ais312	4944 Despiece pvc+ma 20mm	PVC + MA	30x2,5 = 75 ml	
					

Elementos del Sistema de Aislamiento exterior con placas



MALLATEX® Malla de fibra de vidrio para Aislamiento Térmico

Ref.	Artículo	g/m ²	Luz de Malla (mm)	Color	Presentación	€/m ²
Ais231	Mallatex® 4TK/145	145	4,5x4,2	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ais231C	Mallatex® 4TK/145	145	4,5x4,2	Blanco	25x1 = 25 m ²	
Ais193	Mallatex® 4TK/160 etag	160	4,5x4,5	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ais96	Malla f.vidrio 5T/160	160	5,0x5,0	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ais108	Mallatex® 3TK/165	165	3,5x3,4	Blanco	50x1 = 50 m ²	
Ais91	Mallatex® WG50G9	175	4,0x4,0	Gris	50x1 = 50 m ²	
Ma028	Mallatex® 10B/220	220	8,0x 8,2	Blanca	50x1 = 50 m ²	
Ais137	Mallatex® 10SK/320	320	6,8x5,5	Blanco	25x1 = 25 m ²	
Ais189	Mallatex® 10SK/550	550	6,8x3,4	Blanco	25x1 = 25 m ²	
Ais94	Mallatex® 10F/725	725	5,0x4,5	Blanco	25x1 = 25 m ²	



AISLAMIENTO	Ref	Artículo	Espesor mm	Presentación	€/m ²
	Ais78	PLACA EPS SATE	20	Paquete 25m ²	
	Ais282	PLACA EPS SATE	30	Paquete 16m ²	
	Ais281	PLACA EPS SATE	40	Paquete 12m ²	
	Ais276	PLACA EPS SATE	50	Paquete 10m ²	
	Ais271	PLACA EPS SATE	60	Paquete 8m ²	
	Ais272	PLACA EPS SATE	80	Paquete 6m ²	
	Ais273	PLACA EPS SATE	100	Paquete 5m ²	
	Ais270	PLACA EPS SATE	120	Paquete 4m ²	
	Ais298	PLACA EPS SATE	140	Paquete 3m ²	

PLACAS XPS, LANA DE ROCA, PLACAS DE CORCHO bajo pedido

Anclajes Sistema Aislamiento Térmico



ANCLAJES	Ref	Artículo	Longitud	Presentación	€/ud
Polipropileno + Nylon. Apto para todos los soportes. Fijación de paneles de media densidad					
	Ais199	TACO ESPIGA	70	200 ud	
	Ais239	TACO ESPIGA	90	250 ud	
	Ais309	TACO ESPIGA	100	200 ud	
	Ais98	TACO ESPIGA	110	200 ud	
	Ais214	TACO ESPIGA	120	250 ud	
	Ais215	TACO ESPIGA	140	200 ud	
	Ais236	TACO ESPIGA	160	250 ud	
	Ais232	TACO ESPIGA	180	200 ud	
	Ais233	TACO ESPIGA	200	200 ud	
	Ais274	TACO ESPIGA	220	100 ud	
	Ais275	TACO ESPIGA	260	100 ud	
Fijación de cargas ligeras					
	Ais217	TACO ESPIRAL WKDS Ø25	50	10 ud	
	Ais218	TACO ESPIRAL Ø25	85	10 ud	
	Ais176	ARANDELA PP con tapón		100 ud	
	Ais242	ARANDELA ISOFAST Ø90		250 ud	
	Ais246	Tornillo zinc (anclaje perfil)	6x60	100 ud	

Auxiliares SATE

	Ref	Artículo		Presentación	€/ml
	Ais310	Arco corte hilo caliente PE			
	Ais311	Hilo repuesto para arco de corte			

ACERO / INOX	Ref	Artículo		Presentación	€/ud
	He16357	Alisador suizo acero galv. 500x130			
	He16417	Alisador suizo acero galv.			
	He16418	Alisador suizo Inox			
	He16372	Alisador veneciano 20x8			

	Ref	Artículo		Presentación	€/ud
	He16356	Espátula 500 Inox.			

ACERO / INOX	Ref	Artículo	Medida	Presentación	€/ud
	He16349	Alisador esponja Basta	140x280		
	He16424	Alisador esponja Fina	140x280		
	He16352	Recambio esponja basta	140x280		



SUMIDEROS DE ACERO INOXIDABLE

Rejillas de acero inoxidable anti-obstrucción para sumideros
Resistente a los agentes atmosféricos y al paso del tiempo

Aplicaciones:

Sumideros y desagües tanto en obra nueva como en rehabilitación de cubiertas, cubiertas invertidas, terrazas, puentes, canales e industria alimentaria.

Rejillas acero inoxidable

	Ref	Artículo	Medida	Presentación	€/ud
	CU0001	Piramidal	188x188		
PVC	Ref	Artículo	Medida	Presentación	€/ud
	CU0002	Plana	188x188		
	CU0003	Marco	190x190		
PVC	Ref	Artículo	Medida	Presentación	€/ud
	CU0004	Easy Piramidal	188x188		
PVC	Ref	Artículo	Medida	Presentación	€/ud
	CU0005	Easy ovalada	176x176		
PVC	Ref	Artículo	Medida	Presentación	€/ud
	CU0006	Easy ovalada vertical	137x144		
PVC	Ref	Artículo	Medida	Presentación	€/ud
	CU0008	Paragravillero	180x188		



SEALTAQ® – STOPAQ® AQUASTOP

STOPAQ® 2100 AQUASTOP es un compuesto sellador universal, viscoelástico, inerte, que se aplica para evitar fugas.

Se adhiere a diferentes superficies sin preparación, imprimación ni curado.

STOPAQ® 2100 AQUASTOP es un material permanentemente pastoso con el que es fácil rellenar los espacios huecos entre cables y/o tuberías. También es posible pasar nuevos cables o tuberías en cualquier momento sin necesidad de destruir los previamente existentes.

STOPAQ® 2100 AQUASTOP absorbe cualquier movimiento y/o vibraciones causadas por los cables o tuberías.

STOPAQ® 2100 AQUASTOP es un sistema de un componente de poliolefina sintética.

Larga duración, según el estado del envase y condiciones de almacenamiento.

No es tóxico. Es inerte y carece de efecto medioambiental.

STOPAQ® Masilla viscoelástica para el sellado de pasamuros

Ref.	Artículo	Medida	Unidad	Presentación	€/ud
STO0001	2000 – AQUASTOP 2100 – SEALTAQ		Tubo 310 ml	Caja 25 ud	
STO0002	2002 - AQUASTOP 2100 – SEALTAQ		Tubo 0,530 kg	Caja 20 ud	
STO0009	80030 – SEALTAQ AQUABLOCK 65°		Tubo 0,620 kg	Caja 20 ud	
STO0004	2004 - AQUASTOP 2100 – SEALTAQ		Salchichón 2 kg	Caja 9 ud	
STO0058	1105 - Mortero FR – SFL		Bote 0,5 kg	Caja 20 ud	
STO0059	1109 - Mortero WR – SFL		Bote 0,5 kg	Caja 20 ud	
STO0015	1042 - Kit de Aplicación – SFL				
STO0011	1000 - Pistola 0,53 kg – SFL				
STO0012	1013 - Pistola 2 kg – SFL				



IMPERMEABILIZACION A BASE DE BENTONITA

Juntas de bentonita

Cordón sellante a base de bentonita. Se utiliza para juntas en estructuras de hormigón. Fácil colocación por clavado o encolado. Expande en contacto con agua hasta un 400% sellando la junta de hormigonado y posibles grietas del hormigón

Cetco Junta RX101 – 19x25mm

Cetco Junta RX103 – 20x10mm

Cetco Junta XP – 15x10mm

Quellmax Blackstop 18x24mm

Quellmax Blackstop 20x10mm

Quellmax Blackstop PLUS 18x24mm

Mantas de bentonita

Los sistemas Voltex® son geosintéticos de bentonita diseñados para la impermeabilización de estructuras subterráneas con o sin nivel freático.

Cuando la bentonita encapsulada entre los dos geotextiles se hidrata y se transforma en un gel que impide la entrada de agua.

Manta de bentonita Voltex

Manta de bentonita Voltex DS

Manta de bentonita Voltex CRDS

Juntas hidroexpansivas de bentonita

Ref.	Artículo	Sección	Presentación	€/ml
VO16150	Cetco Junta Waterstop RX101	19 x 25 mm	Caja 30 ml	
VO16152	Cetco Junta Waterstop RX103	20 x 10 mm	Caja 48 ml	
Vo16153	Cetco Junta Waterstop XP Agua marina	15 x 10 mm	Caja 48 ml	
VO16157	Cetco Malla fijación de junta		Caja 30 ml	
VOC0001	Junta Quellmax Blakstop	18 x 24 mm	Caja 30 ml	
VOC0003	Junta Quellmax Blakstop	20 x 10 mm	Caja 70 ml	
VOC0004	Junta Quellmax Blakstop PLUS Proteccion anti-lluvia	18 x 24 mm	Caja 30 ml	
VOC0002	Rail fijación de junta		Caja 30 ml	



Geocompuestos de bentonita VOLTEX

Ref.	Artículo		Presentación	€/m2
VO100	VOLTEX	5 kg/m ² bentonita	1,15 x 5 m	
VO102	VOLTEX	5 kg/m ² bentonita	2,50 x 40 m	
VO105	VOLTEX DS Agua marina	5 kg/m ² bentonita + polietileno	2,50 x 40 m	
VO103	VOLTEX CRDS Aguas alta conductividad	5 kg/m ² bentonita + polímero + polietileno	1,15 x 5 m	
VO104	VOLTEX CRDS Aguas alta conductividad	5 kg/m ² bentonita + polímero + polietileno	2,50 x 40 m	

Complementos VOLTEX

Ref.	Artículo		Presentación	€/ud
VO16161	BENTOSEAL Pasta de Bentonita		Lata 15 kg	
VO16713	Bentonita en polvo		Saco 25 kg.	
VO16165	Cetseal Adhesivo juntas		Bote 290 ml	

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

- La aceptación de la mercancía supone la conformidad del comprador a todas estas condiciones generales de venta.
- Los precios de la presente tarifa son para artículos en stock en nuestro almacén de Montcada i Reixac (Barcelona)
- I.V.A. no incluido.
- Revocos Modernos SL REMOSA® se reserva la facultad de modificar los precios de la presente tarifa sin previo aviso, así como las características de los productos.
- Revocos Modernos SL REMOSA® se reserva el dominio de los productos de venta hasta que éstos hayan sido cobrados íntegramente.

TRANSPORTE

- Los portes serán pagados para pedidos netos superiores a 500 € en Península
- En pedidos inferiores a dicha cantidad, el porte será debido, pudiendo en este caso, optar el cliente por una determinada agencia de transporte o elegir las agencias que tienen acuerdos con nosotros y proceder posteriormente a cargarle la cuantía de dicho porte en su factura.
- La mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador aún siendo ésta remitida a portes pagados.
- Se recomienda a la recepción del pedido se compruebe su perfecto estado y en caso de cualquier anomalía transmitir al transportista la inmediata reclamación, y siempre reflejarlo en el albarán de entrega de la compañía de transporte.
- El retraso de los suministros no será causa ni dará derecho a indemnización alguna.
- El cliente acepta los artículos y cantidades si transcurridos dos días naturales desde la entrega física de la mercancía no manifiesta expresamente y por escrito su disconformidad.
- No se admitirán devoluciones a portes debidos ni de productos cuyo embalaje haya sido manipulado.
- Las devoluciones deberán ser autorizadas previamente por REVOCOS MODERNOS SL REMOSA®, abonándose un 70 % del importe de la venta destinándose el restante a la depreciación del producto.

GARANTÍAS

- Nuestra responsabilidad viene marcada por las propias de nuestros fabricantes y sus homologaciones, procediéndose a su inmediata sustitución si por causas implícitas a ellos fuese debida cualquier incidencia en los productos. Bajo ningún concepto se asumirá alguna responsabilidad en cuanto al método de uso, condiciones de trabajo e instalación.
- Cualquier tipo de reclamación relacionada con transporte, producto, precio o cualquier tipo de incidencia deberá ser dirigida por escrito a info@remosa.es
- A la recepción del pedido u orden se confirmará por parte de REVOCOS MODERNOS SL REMOSA® el plazo de entrega aprox. de la mercancía, precios y descuentos
- REVOCOS MODERNOS SL REMOSA® no asumirá las consecuencias financieras resultantes de la posible falta de disponibilidad del producto y/o servicio en cuestión.
- Una vez confirmado o suministrado el pedido NO se admitirán cancelaciones.

FORMAS DE PAGO

- Se aceptarán las siguientes modalidades a nuestros clientes en concepto de pago del material:
 - Contado: reposición en metálico o transferencia bancaria.
 - Aplazado: giro, pagaré o confirming 60 días f/f.
 - Cualquier otra modalidad deberá ser negociada con REVOCOS MODERNOS SL REMOSA®.
- Para pedidos inferiores a 300 € se establece como única forma de pago contado.
- La existencia de un impagado bloqueará inmediatamente la cuenta del cliente y significará la cancelación total de su crédito si lo hubiese.

JURISDICCIÓN

- En caso de litigio las partes se someterán a los Tribunales de Barcelona, renunciando el cliente a cualquier otro Fuero.

A su disposición en las diferentes vías de contacto:

Llámenos	935.752.393 608.401.427
Escríbanos	info@remosa.es 608.401.427
Visítenos	c/Treball 10-12 Polígono Industrial La Ferreria 08110 Montcada i Reixac www.remosa.es



Treball, 10 Polig. Ind. La Ferreria
08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
Tel 935 752 393 Fax 935 646 854
www.remosa.es info@remosa.es